

ouniste® 欧尼斯特®
品质生活 · 健康选择

ART CEMENT

ouniste
欧尼斯特艺术水泥



“People oriented, everything revolves around creating a beautiful indoor environment for human life and production activities”

以人为本，一切围绕人的生活、生产活动创造美好的室内环境

— OUNISTE·欧尼斯特



Get to know ArtCement

了解艺术水泥



Antibacterial and mold resistant to create a healthy space

抗菌防霉打造健康空间

Starting from limestone, it is reduced to limestone, continuing the natural cycle. Its antibacterial and mold resistant properties can maintain indoor wall hygiene and prevent bacterial growth

石灰石为起点，还原为石灰石，延续了自然的循环，抗菌和防霉的特性能够保持室内墙面卫生，防止细菌滋生



Excellent anti pollution performance

优良的抗污染性能

After the polymer polymer material is completely dried, it forms a dense structure and surface, greatly improving the surface appearance and anti fouling performance

高分子聚合材料完全干燥后形成致密的结构及表面，大幅度提升表面观感及抗污性能



Excellent flexibility and effective crack resistance

柔韧性极佳有效抗开裂

Has high flexibility, ensuring effective isolation of local cracks in the wall base layer during construction, and can withstand slight deformation

具有较高的柔韧性，确保施工工艺有效隔绝墙面基层的局部开裂，能够承受轻微的变形



Fire and fire resistance

具备防火防燃性能

Art cement is a lime based material with strong fire and high temperature resistance, which can slow down the spread of flames and prevent combustion within a certain period of time

艺术水泥为石灰基材料，其防火耐高温性能强可以减缓火焰蔓延速度，一定时间内能阻止燃烧



ART CEMENT



Perfect combination of technology and aesthetics

技术与美感的完美结合

Art cement is a new decorative material that perfectly combines modern industrial production technology and innovative processes

The solution is the technical challenge of integrating application functionality and aesthetic art

艺术水泥是现代工业生产技术和创新工艺完美结合的新型装饰材料

解决的是应用功能和美观艺术相融合的技术难题



Strong waterproof performance and scrub resistance

防水性能、耐擦洗性能强

The art cement series adopts advanced technology and has excellent stain resistance, high hardness, and wear resistance

Fire retardant, non alkaline at low temperatures, maintaining perfect results for a long time

艺术水泥系列采用先进技术，具有卓越的抗污性、硬度高、耐磨性

防火阻燃、低温不返碱，长期保持完美效果



Infinite possibility

无限可能性

The art cement product series covers fine sand, medium sand, coarse sand, etc., which can achieve various effects


It can be applied to different substrates with unlimited possibilities in terms of color, texture, and creative form

creating a personalized sense of space

艺术水泥产品系列涵盖了细砂、中砂、粗砂等，可实现多种效果

可适用于不同的基材不管是颜色、质感、创造形式

具有无限的可能性，可塑造出个性十足的空间感



Product detection

艺术水泥产品检测



International Laboratory Accreditation
Cooperation Mutual Recognition Arrangement
国际实验室认可使用组织认可标志



China National Accreditation
Service For Conformity Assessment
中国合格评定国家认可委员会



China Metrology Accreditation
中国计量认证



Certification And Accreditation
Administration Of The P. R. C
国家认监委质量认证

Product certification

艺术水泥产品认证



EMISSIONS IN INDOOR AIR
法国室内空气环境排放标准A+认证



PICC P&C UNDERTAKING
中国人保保险承保



ART PAINT ENVIRONMENTAL
PROTECTION STANDARD
艺术涂料环保标准



QUALITY MANNAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001质量管理体系认证



CHINA ENVIRONMENTAL
中国环保产品认证



ANTI-MILDEW DETECTION STANDARD
防霉检测标准

Product test report

艺术水泥检测报告

No.: ST2304862

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告


TEST REPORT

样品名称: 艺术水泥
Sample Description: 艺术水泥

商标/型号: 欧尼斯特 25kg/桶
Brand Model: 欧尼斯特 25kg/桶

委托单位: 上海名嘉环保科技有限公司
Applicant: 上海名嘉环保科技有限公司

检测类别: 委托检验
Test Type: 委托检验



广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION
国家涂料产品质量检测中心(广东)
CHINA NATIONAL QUALITY TESTING AND RESEARCH CENTER FOR PAINTS AND DOPES (GUANGDONG)


No.: ST2304862

检测报告 (Test Report)

共 2 页 第 1 页




| 样品名称 Sample Description | 艺术水泥 | 生产日期 Manufactured Date | ----- |
|---------------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| 生产批号 Serial No. | ----- | ----- | ----- |
| 商标、型号 Brand, Model | 欧尼斯特 25kg/桶 | 收样单号 Voucher No. | C2303618 |
| 受检单位 Inspected Entity | ----- | 检测类别 Test Type | 委托检验 |
| 委托单位 Applicant | 上海名嘉环保科技有限公司 | 样品数量 Sample Quantity | 1kg |
| 生产单位 Manufacturer | 上海名嘉环保科技有限公司 | 抽样基数 Sampling Base | ----- |
| 抽样地点 Sampling Place | ----- | 收样日期 Sampling Date | 2023年06月02日 |
| 抽样单位 Sampling Entity | ----- | 验收日期 Tened Date | 2023年06月16日 |
| 样品特征和状态 Sample Character and State | 完好 | | |
| 检测依据 Testing reference | 见结果页。 | | |
| 判定依据 Judgment reference | GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》(水性墙面涂料 内墙涂料) | | |

检测结论 (Test Conclusion):
本次委托检验共检5项, 所检项目全部符合标准的要求。


复印报告无效
No copy of this report is valid without original red stamp of testing body

备注
Remarks

- 该样品为内墙涂料;
- 商标信息和样品信息由委托单位提供;
- 重金属分析仪器: Perkin Elmer Ario 500 电感耦合等离子体发射光谱仪。

批准:  审核:  主检: 

广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号 Tel: 0757-2280888 Fax: 0757-22802600


No.: ST2304862

检测报告 (Test Report)

共 2 页 第 2 页

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 判定依据 要求 | 单位 | 检测 结果 | 方法 检出限 | 判定 | |
|----|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------|----------|-----------|-----|----|
| 1 | VOC含量 | GB/T 23986-2009 GB 18582-2020 | ≤80 | g/L | 7.9 | 2 | 合格 | |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | ≤50 | mg/kg | <5 | 5 | 合格 | |
| 3 | 苯系物总和含量(甲苯、二甲苯(含乙苯)) | GB/T 23990-2009 B法 | ≤100 | mg/kg | <50 | 50 | 合格 | |
| 4 | 总铅(Pb)含量 (铅漆和腻子) | GB/T 30647-2014 | ≤90 | mg/kg | <2 | 2 | 合格 | |
| 5 | 可溶性重金属含量(铅漆和腻子) | 镉(Cd)含量 | GB/T 23991-2009 | ≤75 | mg/kg | <0.5 | 0.5 | 合格 |
| | | 铬(Cr)含量 | GB/T 23991-2009 | ≤60 | mg/kg | <1 | 1 | 合格 |
| | | 汞(Hg)含量 | GB/T 23991-2009 | ≤60 | mg/kg | <1 | 1 | 合格 |

广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号 Tel: 0757-2280888 Fax: 0757-22802600

 **广东产品质量监督检验研究院**
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检, 英文简称GCI)成立于1983年9月, 又名广州电气安全检测所、广东省试验认证研究院, 是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定社会第三方专门从事产品质量检测和认证的机构, 中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检测机构, 国际电工委员会(IEC)指定合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室, 中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)检测机构、中国质量认证中心(CCC)授权认证机构、中国合格社认可的产品检测和试验机构, 是广东省市场监督管理局(知识产权局)指定的产品质量鉴定机构, 广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构, 广东质检属下有广东质检认证服务有限公司、广东电气检测中心(广东)有限公司、广东华安清研技术服务公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检现有1个总部、3个基地, 拥有现代化实验室和办公场所约14.8万平方米, 资产超13.6亿元, 各类高素质的专业技术和管理人才逾千名, 先进的检测仪器和设备逾10000台套, 经认可的检测检测项目达92类3516种产品/项目, 涉及标准10882项, 国际互认CB检测能力为12类184项标准。广东质检注重检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制订及科研于一体, 致力于建设国际先进、国内一流、倍受社会和行业尊敬的权威技术机构。

广东质检目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个广东省产品质量检验站和7个广东省工程技术研究中心, 分别是:

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 国家电器产品安全质量监督检验中心 | <input type="checkbox"/> 国家家具产品质量检验检测中心(广东) |
| <input type="checkbox"/> 国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东) | <input type="checkbox"/> 国家涂料产品质量检验检测中心(广东) |
| <input type="checkbox"/> 国家食品质量监督检验中心(广东) | <input type="checkbox"/> 国家机械产品安全质量监督检验中心 |
| <input type="checkbox"/> 国家消防产品质量检验检测中心(广东) | <input type="checkbox"/> 国家太阳能光伏产品质量检验检测中心(广东) |
| <input type="checkbox"/> 国家电线电缆产品质量检验检测中心(广东) | <input type="checkbox"/> 国家工业机器人质量监督检验中心(广东) |
| <input type="checkbox"/> 广东省质量监督计量器具检验站 | <input type="checkbox"/> 广东省质量监督变压器产品检验站(东莞) |
| <input type="checkbox"/> 广东省质量监督家用空调器检验站(顺德) | <input type="checkbox"/> 广东省质量监督工业机械产品检验站(顺德) |
| <input type="checkbox"/> 广东省质量监督材料基料及食品毒害物质检验站 | <input type="checkbox"/> 广东省质量监督可控硅产品检验站(广州) |
| <input type="checkbox"/> 广东省质量监督电池检验站 | <input type="checkbox"/> 广东省质量监督通信产品检验站(广州) |
| <input type="checkbox"/> 广东省质量监督电动自行车检验站 | <input type="checkbox"/> 广东省质量监督3D打印及粉末材料检验站(顺德) |
| <input type="checkbox"/> 广东省质量监督轻纺产品检验站 | <input type="checkbox"/> 广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站(广州) |
| <input type="checkbox"/> 广东省质量监督高压输配电设备检验站 | <input type="checkbox"/> 广东省质量监督高清晰度产品检验站(广州) |
| <input type="checkbox"/> 广东省质量监督铸锻件检验站 | <input type="checkbox"/> 广东省质量监督儿童用品检验站(广州) |

广东省电力变压器及开关设备检测(广东)工程技术研究中心 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心

广东省智能LED照明检测工程技术研究中心 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心

广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心 广东省食品生物危害因素检测工程技术研究中心

广东省食品生物危害因素检测工程技术研究中心



OUNISTE ArtCement

欧尼斯特·艺术水泥

185x55

艺术水泥F系列 (6900原色)

185x55

艺术水泥M系列 (6900原色)

185x55


艺术水泥W系列 (6900原色)

Art cement itself does not require decoration to create a natural and realistic, natural and heavy artistic effect.
Art cement may seem simple and visually plain, but it is more in line with modern aesthetic needs than magnificent decoration.
It can be said to be a magnificent and simple, retro and fashionable, creating an elegant industrial atmosphere.


艺术水泥本身不需要装饰就可以营造出天然逼真，自然厚重的艺术效果，
艺术水泥看似简单，视觉上素面朝天，但是比金碧辉煌的装饰更加有符合现代审美需求，
可以说是一种华丽的朴素，复古、时尚，打造出典雅的工业风气息。




Colour
grey
冷灰系



AC6234 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6234 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6234 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6234 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6224 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6224 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6224 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6224 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6031 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6031 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6031 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6031 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥


The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.


产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。




Colour
grey
暖灰系



AC6960 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6960 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6960 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6960 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6384 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6384 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6384 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6384 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6211 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6211 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6211 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6211 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥


The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.


产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。



Colour
coffee
奶咖系



AC6959 (0.5ml/kg)
0.5ml色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6959 (2ml/kg)
2ml色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6959 (4ml/kg)
4ml色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6959 (8ml/kg)
8ml色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6938 (0.5ml/kg)
0.5ml色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6938 (2ml/kg)
2ml色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6938 (4ml/kg)
4ml色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6938 (8ml/kg)
8ml色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6969 (0.5ml/kg)
0.5ml色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6969 (2ml/kg)
2ml色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6969 (4ml/kg)
4ml色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6969 (8ml/kg)
8ml色浆加入 1kg 艺术水泥


The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.


产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。



Colour
yellow
嫩黄系



AC6903 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6903 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6903 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6903 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6271 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6271 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6271 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6271 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6254 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6254 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6254 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6254 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥


The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.


产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。



Colour
pink
烟粉系




AC6602 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6602 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6602 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6602 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6918 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6918 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6918 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6918 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6923 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6923 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6923 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6923 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.

产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。



Colour
purple
黛紫系




AC6171 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6171 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6171 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6171 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6191 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6191 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6191 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6191 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6181 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6181 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6181 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6181 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥


The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.


产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。




COLOUR
blue
湖蓝系




AC6061 (0.5ml/kg)
0.5ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6061 (2ml/kg)
2ml色浆加入1kg艺术水泥




AC6061 (4ml/kg)
4ml色浆加入1kg艺术水泥




AC6061 (8ml/kg)
8ml色浆加入1kg艺术水泥




AC6927 (0.5ml/kg)
0.5ml色浆加入1kg艺术水泥




AC6927 (2ml/kg)
2ml色浆加入1kg艺术水泥




AC6927 (4ml/kg)
4ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6927 (8ml/kg)
8ml色浆加入1kg艺术水泥




AC6044 (0.5ml/kg)
0.5ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6044 (2ml/kg)
2ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6044 (4ml/kg)
4ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6044 (8ml/kg)
8ml色浆加入1kg艺术水泥

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.


产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。




Colour
green
青绿系




AC6124 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6124 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6124 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6124 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6154 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6154 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6154 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6154 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥




AC6949 (0.5ml/kg)
0.5ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6949 (2ml/kg)
2ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6949 (4ml/kg)
4ml 色浆加入 1kg 艺术水泥



AC6949 (8ml/kg)
8ml 色浆加入 1kg 艺术水泥

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.

产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。




Color
dark
深色系



AC6602 (25ml/kg)
25ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6603 (35ml/kg)
35ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6604 (25ml/kg)
25ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6607 (26ml/kg)
26ml色浆加入1kg艺术水泥




AC6605 (25ml/kg)
25ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6606 (50ml/kg)
50ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6608 (48ml/kg)
48ml色浆加入1kg艺术水泥




AC6912 (10ml/kg)
10ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6611 (100ml/kg)
100ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6614 (50ml/kg)
50ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6615 (100ml/kg)
100ml色浆加入1kg艺术水泥



AC6061 (30ml/kg)
30ml色浆加入1kg艺术水泥

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.

产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

Detailed construction process

OUNISTE · 欧尼斯特艺术水泥

详细施工流程

OUNISTE·艺术水泥施工步骤

基层要求

墙面要求平整无裂痕，腻子打磨平整不掉灰。

① 滚涂抗碱封闭底漆。

抗碱封闭底漆使用前加水20-30%，搅拌均匀后，用9寸短毛滚筒滚涂抗碱封闭底漆1-2遍。

要求：滚涂均匀，满滚不花色。

② 批刮艺术水泥。

用不锈钢批刀批刮艺术水泥第一遍，第一遍可按照腻子的批法，要求：满批一砂粒厚度，批刮均匀不透底；

第一遍7-8成干，表面无水渍、不粘手即可批刮艺术水泥第二遍；第二遍批刮需用小刀批法，正上料反收刀，

批刮同时收光，要求：满批一砂粒厚度，批刮均匀不透底，7-8成干后随即收光无刀痕。

③ 滚涂专用哑光罩面。

艺术水泥完全干透后用9寸短毛滚筒滚涂专用哑光罩面漆，专用哑光罩面漆使用前搅拌均匀。

要求：滚涂均匀，满滚不花色。

OUNISTE·艺术水泥注意事项

① 底层处理平整后，滚涂1-2遍抗碱底漆BP1350，彻底干燥后，方可施工艺术水泥。施工条件，温度高于5°C，环境湿度低于85%，当施工环境温度低于5度时禁止施工。

② 艺术水泥材料形态为膏状，施工前需搅拌均匀，可少量加水（不超过5%）搅拌均匀静置5分钟再次搅拌后方可使用。

③ 根据效果及施工要求，可以滚涂哑光罩面，以提高手感及耐擦洗性能，均匀滚涂哑光罩面。


④ 由于材料添加有天然无机矿物质原材料，所以会造成批次色差，同一个工地备货请一次备足，避免在施工过程中材料不足。施工前核对好使用产品的批次是否一致，同一面墙不要使用两个批次的产品。

Construction sequence diagram

OUNISTE · 欧尼斯特艺术水泥

施工顺序示意图

| Solid bottom layer 固底层 | Effect layer 效果层 | Protective layer 保护层 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| ① | ② ③ | ④ ⑤ |



- Pure nature, restoring essential life

Minimalist style, quiet style, industrial style, etc.
create a distinct modern industrial sense

- 纯粹自然, 还原本质生活

极简风、侘寂风、工业风等, 营造出风格鲜明的现代工业感

ouniste®
欧尼斯特®艺术涂料