

ouniste® 欧尼斯特®

品质生活 · 健康选择



Bell Water Paint

— 贝 尔 水 漆 —

PURIFYING FORMALDEHYDE, SOFT, ABSOLUTE HEALTH

Absorb formaldehyde and purify air


Provide green and safe living environment for families

吸附甲醛，净化空气


为家庭提供绿色安全的居住环境



Grey^{cool}
LIGHT
冰川



BE 6234 (0.5ml/kg)
R:231 G:227 B:223



BE 6234 (1ml/kg)
R:218 G:217 B:215




BE 6234 (2ml/kg)
R:208 G:208 B:207




BE 6234 (5ml/kg)
R:193 G:194 B:195

Grey^{cool}
MIDDLE
云醉




BE 6936 (0.5ml/kg)
R:229 G:226 B:221



BE 6936 (1ml/kg)
R:218 G:218 B:214




BE 6936 (2ml/kg)
R:207 G:208 B:207




BE 6936 (5ml/kg)
R:190 G:193 B:195


Grey^{cool}
WARM
浅月




BE 6031 (0.5ml/kg)
R:193 G:194 B:195



BE 6031 (1ml/kg)
R:193 G:194 B:195




BE 6031 (2ml/kg)
R:193 G:194 B:195




BE 6031 (5ml/kg)
R:193 G:194 B:195

■ 产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

Grey^{warm}
LIGHT
铅灰



BE 6960 (0.5ml/kg)
R:229 G:226 B:220



BE 6960 (1ml/kg)
R:220 G:218 B:215




BE 6960 (2ml/kg)
R:207 G:206 B:205




BE 6960 (5ml/kg)
R:192 G:192 B:194

Grey^{warm}
MIDDLE
墨玉




BE 6384 (0.5ml/kg)
R:223 G:221 B:217



BE 6384 (1ml/kg)
R:217 G:216 B:213




BE 6384 (2ml/kg)
R:203 G:203 B:204




BE 6384 (5ml/kg)
R:188 G:190 B:193

Grey^{warm}
WARM
烟雨



BE 6959 (0.5ml/kg)
R:229 G:224 B:218



BE 6959 (1ml/kg)
R:219 G:214 B:210




BE 6959 (2ml/kg)
R:206 G:203 B:202




BE 6959 (5ml/kg)
R:189 G:188 B:189

■ 产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

Coffee
LIGHT
茶白



BE 6938 (0.5ml/kg)
R:243 G:236 B:226



BE 6938 (1ml/kg)
R:238 G:231 B:222




BE 6938 (2ml/kg)
R:228 G:221 B:215



BE 6938 (5ml/kg)
R:215 G:208 B:204

Coffee
MIDDLE
象牙




BE 6901 (0.5ml/kg)
R:234 G:226 B:217



BE 6901 (1ml/kg)
R:230 G:220 B:211




BE 6901 (2ml/kg)
R:220 G:208 B:200



BE 6901 (5ml/kg)
R:206 G:194 B:188

Coffee
WARM
栗草



BE 6969 (0.5ml/kg)
R:236 G:226 B:218



BE 6969 (1ml/kg)
R:228 G:217 B:210




BE 6969 (2ml/kg)
R:220 G:209 B:202




BE 6969 (5ml/kg)
R:205 G:194 B:188

■ 产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

Yellow
LIGHT
黄昏



BE 6621 (0.5ml/kg)
R:242 G:231 B:215



BE 6621 (1ml/kg)
R:239 G:224 B:207




BE 6621 (2ml/kg)
R:234 G:215 B:197



BE 6621 (5ml/kg)
R:219 G:198 B:182

Yellow
MIDDLE
栀叶




BE 6627 (0.5ml/kg)
R:243 G:231 B:216



BE 6627 (1ml/kg)
R:245 G:227 B:210




BE 6627 (2ml/kg)
R:245 G:221 B:201



BE 6627 (5ml/kg)
R:243 G:209 B:187

Yellow
WARM
素肌



BE 6916 (0.5ml/kg)
R:244 G:231 B:217



BE 6916 (1ml/kg)
R:241 G:223 B:208




BE 6916 (2ml/kg)
R:233 G:212 B:199




BE 6916 (5ml/kg)
R:221 G:198 B:185

■ 产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

Pink
LIGHT
藕粉



BE 6624 (0.5ml/kg)
R:238 G:225 B:218



BE 6624 (1ml/kg)
R:232 G:216 B:211




BE 6624 (2ml/kg)
R:221 G:204 B:201




BE 6624 (5ml/kg)
R:211 G:193 B:191

Pink
MIDDLE
珊瑚



BE 6617 (0.5ml/kg)
R:243 G:223 B:217



BE 6617 (1ml/kg)
R:241 G:215 B:212




BE 6617 (2ml/kg)
R:237 G:204 B:203




BE 6617 (5ml/kg)
R:225 G:190 B:192

Pink
WARM
丹颜



BE 6918 (0.5ml/kg)
R:249 G:224 B:214



BE 6918 (1ml/kg)
R:246 G:212 B:203




BE 6918 (2ml/kg)
R:242 G:200 B:193




BE 6918 (5ml/kg)
R:229 G:183 B:179

■ 产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

Purple
LIGHT
水红



BE 6623 (0.5ml/kg)
R:241 G:228 B:226



BE 6623 (1ml/kg)
R:239 G:222 B:225



BE 6623 (2ml/kg)
R:232 G:211 B:217




BE 6623 (5ml/kg)
R:219 G:195 B:207

Purple
MIDDLE
丁香



BE 6181 (0.5ml/kg)
R:230 G:226 B:226



BE 6181 (1ml/kg)
R:221 G:217 B:224




BE 6181 (2ml/kg)
R:212 G:209 B:223




BE 6181 (5ml/kg)
R:196 G:195 B:218


Purple
WARM
黛紫




BE 6619 (0.5ml/kg)
R:229 G:227 B:228



BE 6619 (1ml/kg)
R:219 G:218 B:223




BE 6619 (2ml/kg)
R:202 G:203 B:215




BE 6619 (5ml/kg)
R:192 G:193 B:209

■ 产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

Blue
LIGHT
雾蓝



BE 6625 (0.5ml/kg)
R:227 G:230 B:229



BE 6625 (1ml/kg)
R:216 G:222 B:226




BE 6625 (2ml/kg)
R:204 G:214 B:223




BE 6625 (5ml/kg)
R:186 G:199 B:213

Blue
MIDDLE
群青




BE 6626 (0.5ml/kg)
R:220 G:229 B:228



BE 6626 (1ml/kg)
R:208 G:223 B:226




BE 6626 (2ml/kg)
R:194 G:215 B:224




BE 6626 (5ml/kg)
R:174 G:203 B:221

Blue
WARM
蔚蓝




BE 6921 (0.5ml/kg)
R:217 G:232 B:231



BE 6921 (1ml/kg)
R:204 G:227 B:231




BE 6921 (2ml/kg)
R:189 G:218 B:228




BE 6921 (5ml/kg)
R:169 G:207 B:227

■ 产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

Green
LIGHT
水绿



BE 6933 (0.5ml/kg)
R:224 G:233 B:227



BE 6933 (1ml/kg)
R:212 G:228 B:225




BE 6933 (2ml/kg)
R:200 G:220 B:219




BE 6933 (5ml/kg)
R:182 G:209 B:211

Green
MIDDLE
石青




BE 6603 (0.5ml/kg)
R:232 G:234 B:225



BE 6603 (1ml/kg)
R:220 G:225 B:217




BE 6603 (2ml/kg)
R:205 G:214 B:207




BE 6603 (5ml/kg)
R:193 G:204 B:199

Green
WARM
碧竹



BE 6134 (0.5ml/kg)
R:234 G:234 B:222



BE 6134 (1ml/kg)
R:229 G:230 B:217



BE 6134 (2ml/kg)
R:219 G:221 B:208




BE 6134 (5ml/kg)
R:204 G:209 B:198

■ 产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

ouni
品 牌 生 活



BE 6601 (30ml/kg)
R:133 G:108 B:92



BE 6611 (30ml/kg)
R:77 G:138 B:174



BE 6616 (30ml/kg)
R:121 G:115 B:117




BE 6605 (30ml/kg)
R:204 G:154 B:130

Dark
B-WALL
深色系



BE 6603 (30ml/kg)
R:100 G:122 B:111




BE 6604 (30ml/kg)
R:97 G:114 B:131



BE 6619 (30ml/kg)
R:121 G:122 B:144



BE 6384 (30ml/kg)
R:108 G:104 B:101



BE 6959 (30ml/kg)
R:244 G:231 B:217



BE 6618 (30ml/kg)
R:241 G:223 B:208



BE 6615 (30ml/kg)
R:129 G:103 B:92



BE 6613 (20ml/kg)
R:188 G:134 B:139

■ 产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

ouni
品 牌 生 活

ouni
品 牌 生 活


ouni
品 牌 生 活

Best Water Paint

特

ounist

斯特



BE 6900 原色

■ 产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

欧尼斯特

ouniste 欧尼斯特

ouni

Authoritative Certification

第三方权威认证

广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测结果
ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2022FM2098901

1. 试验条件: 试验室体积为 1m³, 样品检测用量为 250g。
2. 检测结果:

目标污染物	检测结果		净化效率 (%)
	24h 对比值目标污染物终止浓度 (mg/m ³)	第一个试验周期样品值目标污染物终止浓度 (mg/m ³)	
甲醛	0.923	0.089	90.4

(以下空白)

数据源于广东省微生物分析检测中心
检测报告编号2022FM2098901

高达90.4%的甲醛净化率

No.: ST2300987

检测报告 (Test Report)

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	检测依据	判定依据要求	单位	检测结果	方法	判定	
1	VOC含量	GB/T 23866-2009 GB 18582-2008	≤68	g/L	<2	2	合格	
2	甲醛含量	GB/T 23863-2009	≤58	mg/kg	<5	5	合格	
3	苯系物总和含量 [甲苯、二甲苯 (含乙苯)]	GB/T 23866-2009 E法	≤100	mg/kg	<58	58	合格	
4	总铅 (Pb) 含量 (阳离子和阴离子)	GB/T 30647-2014	≤90	mg/kg	<2	2	合格	
5	可溶性重金属含量 (阴离子)	铜 (Cu) 含量	GB/T 23866-2009	≤12	mg/kg	<0.5	0.5	合格
		铬 (Cr) 含量	GB/T 23866-2009	≤60	mg/kg	<1	1	合格
		汞 (Hg) 含量	GB/T 23866-2009	≤60	mg/kg	<1	1	合格
6	烷基酚聚氧乙烯醚总含量 [烷基酚聚氧乙烯醚 (OP-10) 和壬基酚聚氧乙烯醚 (SP-10)]	GB/T 31414-2015	≤1000	mg/kg	<3	3	合格	

数据源于国家涂料产品质量检验检测中心 (广东)
检测报告编号ST2300987

趋零检测数据远低于国家标准

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

法国室内空气环境排放标准A+认证
EMISSIONS IN INDOOR AIR A+ CERTIFICATION

PICC

中国人保百万财险承保
PICC Million Property Insurance Underwriting

NCA

中国艺术涂料环保标准
Environmental Protection Standards For Chinese Art Coatings

中国环保产品认证
China Environmental Protection Product Certification

防霉控

防霉检测标准
ANTI-Mildew Detection Standard

MA

中国产品质量检测
Quality Inspection Of Chinese Products



ouniste 欧尼斯特

ouniste 欧尼斯特

ouniste

ouniste

ouniste

ouniste

Bell Aater Paint

贝尔水漆

产品介绍:

贝尔水漆是一款净味抗甲醛功能性涂料，其甲醛净化率高达90.4%，高效降低室内有害物含量，为家庭提供绿色安全的居住环境。效果上雅致纯净、圆润细腻，视觉上有星星光感及柔和色泽。墙面质感平和而又不失情调，柔和哑面的光泽内敛而又不失雅致。


适用范围:

多种风格适用，特别是典雅中式风、奢华欧式风、轻奢现代风。贝尔水漆将装饰性与功能性相结合，色彩纯正丰富广泛应用于家装卧室、餐厅、儿童房、学校、医院、高档酒店等空间。

特点性能:



水性环保



分解甲醛



防水防潮




耐擦耐磨



高附着力

工艺图解:



- **基层层** 基层平整，无起鼓无泛碱，清洁干净无灰全即可。
- **腻子层** 腻子需批刮平整，无起鼓无污染，并用360目左右砂纸打磨，要求平整，无砂痕。
- **专用底漆** 贝尔水漆专用底漆PP170，漆膜光滑细腻，能长久保护墙面，令墙面亮丽如新。
- **主材面涂** 贝尔水漆BE100，采用新型净味技术，高效分解甲醛，趋零VOC，能够做到即刷即住。
- **罩面层** 哑光罩面VC200，具有防水防尘、耐磨耐擦洗的作用，增强涂层的自洁功能。

ouniste®
欧尼斯特®艺术涂料