

ouniste® 欧尼斯特®  
品质生活 · 健康选择

# MICRO CEMENT

ouniste®  
欧尼斯特微水泥



“Everyone Yearns For Pursuing Higher Beauty Level  
It Is Also The Value Of Art Pursuit”

对更美的追求是每一个灵魂所向往的，这也是艺术追求存在的价值

— Plato 柏拉图





# MICRO CEMENT

---



## Perfect combination of technology and aesthetics

### 技术与美感的完美结合

Micro cement is a new decorative material that combines modern industrial production technology and innovative process perfectly  
Micro cement solves the technical problem of integrating application function and aesthetic art

微水泥是现代工业生产技术和创新工艺完美结合的新型装饰材料  
微水泥解决的是应用功能和美观艺术相融合的技术难题



## Whole seamless visual space

### 整体无缝造就视觉大空间

Micro cement does not need to stretch joints to increase the visual space. The combination of taste and art creates a full and elegant taste for the space

微水泥无需伸展缝，增大视觉空间，品味与艺术的结合，为空间创造十足的高雅品味



## Infinite possibility

### 无限可能性

It can be used on the ground, internal and external walls, furniture and cabinet surfaces, with color, texture and creative form.

Micro cement has infinite possibilities and can create a personalized space

可用于地面、内外墙面，家具、橱柜表面，达到墙顶地一体的效果，不管是颜色、质感、创造形式  
微水泥都具有无限的可能性，可塑造出个性十足的空间感





OUNISTO 欧尼斯特

OUNISTO 欧尼斯特

OUNISTO 欧尼斯特

OUNISTO 欧尼斯特

OUNISTO 欧尼斯特

OUNISTO 欧尼斯特

OUNISTO 欧尼斯特

# Get to know micro cement

## 了解微水泥



### Fire and fire resistance

#### 具备防火防燃性能

Micro cement is a cement-based material with strong fire resistance and high temperature resistance, which can slow down the spread of flame and prevent combustion within a certain period of time

微水泥为水泥基材料，其防火耐高温性能强可以减缓火焰蔓延速度，一定时间内能阻止燃烧



### Excellent anti pollution performance

#### 优良的抗污染性能

The dense structure and surface are formed after the polymer material is completely dried, which greatly improves the surface appearance and anti-fouling performance

高分子聚合材料完全干燥后形成致密的结构及表面，大幅度提升表面观感及抗污性能



### Excellent flexibility and effective crack resistance

#### 柔韧性极佳有效抗开裂

Two component micro cement has high flexibility, ensuring that the construction process can effectively isolate local cracks in the ground base

Micro cement is flexible and can withstand slight deformation

双组分微水泥具有较高的柔韧性，确保施工工艺有效隔绝地面基层的局部开裂

微水泥有柔韧特性，能够承受轻微的变形



### Compression resistance wear resistance and hardness

#### 高抗压高耐磨质地坚硬

High hardness fine particles, not calcium carbonate but quartz carborundum, strength more than ceramic tiles per square millimetre, firm and strong adsorption

高硬度精细颗粒，非碳酸钙而是石英金刚砂，每平方毫米抗压强度超过瓷砖，牢固且吸附力强





# OUNISTE MicroCement


ouniste 欧尼斯特

ouniste 欧尼斯特

品质生活 · 健康选择

欧尼斯特·微水泥

品质生活 · 健康选择



欧尼斯特  
健康选择

ounis  
品质生活

ounis  
品质生活

te 欧尼斯特  
· 健康选择

**MC6384 (0.5ml/kg)**  
0.5ml色浆加入1kg微水泥

Wall top and ground are integrated into a seamless space, which makes the wall and ground form an infinitely extending visual impact. Micro cement just makes up for the expression of personalized decorative effects, especially in modern, minimalist, surprised wabi-sabi more incisively and vividly, effectively improve the integrity of the design, increase the visual space, and combine taste with art.

墙顶地一体无缝空间，使墙面和地面形成无限延伸的视觉冲击力，微水泥正好弥补了对于个性装饰效果的表达，特别是在现代、极简、侘寂风格中表现的更加淋漓尽致，有效提升设计的整体性，增大视觉空间，是品味与艺术的结合。

e 欧尼斯特  
健康选择

oun  
品质生活






欧尼斯特  
品质生活 健康选择


grey  
冷灰系



**MC6234 (0.5ml/kg)**  
R:203 G:198 B:189




**MC6234 (1ml/kg)**  
R:192 G:187 B:181




**MC6234 (2ml/kg)**  
R:179 G:174 B:169




**MC6234 (4ml/kg)**  
R:159 G:154 B:150



**MC6224 (0.5ml/kg)**  
R:205 G:201 B:192




**MC6224 (1ml/kg)**  
R:194 G:190 B:182



**MC6224 (2ml/kg)**  
R:175 G:171 B:164



**MC6224 (4ml/kg)**  
R:156 G:153 B:147




**MC6031 (0.5ml/kg)**  
R:206 G:203 B:194



**MC6031 (1ml/kg)**  
R:196 G:194 B:186



**MC6031 (2ml/kg)**  
R:180 G:180 B:171



**MC6031 (4ml/kg)**  
R:165 G:165 B:158

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.

产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。







品质生活  
健康选择

OUNISTE

暖灰系



**MC6960 (0.5ml/kg)**  
R:206 G:199 B:190




**MC6960 (1ml/kg)**  
R:193 G:186 B:178




**MC6960 (2ml/kg)**  
R:179 G:172 B:165



**MC6960 (4ml/kg)**  
R:163 G:156 B:150



**MC6384 (0.5ml/kg)**  
R:205 G:199 B:192




**MC6384 (1ml/kg)**  
R:191 G:186 B:180




**MC6384 (2ml/kg)**  
R:175 G:170 B:165




**MC6384 (4ml/kg)**  
R:152 G:147 B:143



**MC6211 (0.5ml/kg)**  
R:209 G:202 B:192



**MC6211 (1ml/kg)**  
R:198 G:192 B:181



**MC6211 (2ml/kg)**  
R:184 G:177 B:167



**MC6211 (4ml/kg)**  
R:167 G:160 B:150

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.


Please take the actual product as the standard and support customization.

产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。











**MC6959** (0.5ml/kg)  
R:209 G:201 B:191




**MC6959** (1ml/kg)  
R:198 G:190 B:181




**MC6959** (2ml/kg)  
R:185 G:175 B:166




**MC6959** (4ml/kg)  
R:170 G:160 B:150




**MC6938** (0.5ml/kg)  
R:220 G:211 B:201




**MC6938** (1ml/kg)  
R:216 G:206 B:197




**MC6938** (2ml/kg)  
R:206 G:195 B:186



**MC6938** (4ml/kg)  
R:199 G:184 B:175




**MC6969** (0.5ml/kg)  
R:214 G:200 B:186



**MC6969** (1ml/kg)  
R:206 G:190 B:177



**MC6969** (2ml/kg)  
R:195 G:175 B:161



**MC6969** (4ml/kg)  
R:184 G:163 B:148


coffee  
奶咖系

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.


Please take the actual product as the standard and support customization.

产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。







**MC6903** (0.5ml/kg)  
R:220 G:205 B:185




**MC6903** (1ml/kg)  
R:218 G:199 B:175




**MC6903** (2ml/kg)  
R:213 G:188 B:158



**MC6903** (4ml/kg)  
R:202 G:170 B:134




**MC6271** (0.5ml/kg)  
R:223 G:207 B:190




**MC6271** (1ml/kg)  
R:216 G:194 B:172




**MC6271** (2ml/kg)  
R:211 G:186 B:161




**MC6271** (4ml/kg)  
R:200 G:170 B:142



**MC6254** (0.5ml/kg)  
R:214 G:203 B:186



**MC6254** (1ml/kg)  
R:208 G:196 B:174



**MC6254** (2ml/kg)  
R:199 G:184 B:161



**MC6254** (4ml/kg)  
R:184 G:167 B:140

yellow  
嫩黄系


The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.


产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。








**MC6900-02** (0.5ml/kg)  
R:223 G:202 B:191




**MC6900-02** (1ml/kg)  
R:218 G:186 B:174




**MC6900-02** (2ml/kg)  
R:215 G:175 B:161



**MC6900-02** (4ml/kg)  
R:210 G:160 B:145




**MC6918** (0.5ml/kg)  
R:226 G:195 B:181



**MC6918** (1ml/kg)  
R:222 G:183 B:169




**MC6918** (2ml/kg)  
R:221 G:169 B:152



**MC6918** (4ml/kg)  
R:217 G:154 B:135




**MC6923** (0.5ml/kg)  
R:223 G:195 B:189



**MC6923** (1ml/kg)  
R:225 G:184 B:179



**MC6923** (2ml/kg)  
R:222 G:166 B:163



**MC6923** (4ml/kg)  
R:218 G:151 B:147

pink  
烟粉系

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.

产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。








品质生活  
健康选择

欧尼斯特  
健康选择

purple  
黛紫系



**MC6171** (0.5ml/kg)  
R:222 G:202 B:199




**MC6171** (1ml/kg)  
R:218 G:192 B:192




**MC6171** (2ml/kg)  
R:211 G:178 B:181



**MC6171** (4ml/kg)  
R:200 G:160 B:166



**MC6191** (0.5ml/kg)  
R:210 G:200 B:199




**MC6191** (1ml/kg)  
R:200 G:188 B:193




**MC6191** (2ml/kg)  
R:190 G:174 B:183



**MC6191** (4ml/kg)  
R:179 G:161 B:176



**MC6181** (0.5ml/kg)  
R:211 G:202 B:204



**MC6181** (1ml/kg)  
R:201 G:191 B:201



**MC6181** (2ml/kg)  
R:186 G:175 B:194



**MC6181** (4ml/kg)  
R:177 G:165 B:194

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.


Please take the actual product as the standard and support customization.

产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。




欧尼斯特  
健康选择  
品质生活

blue  
湖蓝系




**MC6061** (0.5ml/kg)  
R:207 G:212 B:207




**MC6061** (1ml/kg)  
R:186 G:204 B:205




**MC6061** (2ml/kg)  
R:162 G:191 B:200




**MC6061** (4ml/kg)  
R:142 G:180 B:194




**MC6927** (0.5ml/kg)  
R:195 G:207 B:206




**MC6927** (1ml/kg)  
R:178 G:198 B:203




**MC6927** (2ml/kg)  
R:156 G:186 B:198




**MC6927** (4ml/kg)  
R:137 G:175 B:194




**MC6044** (0.5ml/kg)  
R:201 G:209 B:203



**MC6044** (1ml/kg)  
R:186 G:201 B:195



**MC6044** (2ml/kg)  
R:169 G:191 B:186



**MC6044** (4ml/kg)  
R:144 G:176 B:171

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.

产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。







品质生活  
健康选择

欧尼斯特  
健康选择


green  
青绿系



**MC6124 (0.5ml/kg)**  
R:210 G:212 B:198




**MC6124 (1ml/kg)**  
R:198 G:204 B:189




**MC6124 (2ml/kg)**  
R:178 G:189 B:172




**MC6124 (4ml/kg)**  
R:163 G:178 B:160



**MC6154 (0.5ml/kg)**  
R:203 G:213 B:203




**MC6154 (1ml/kg)**  
R:188 G:207 B:197




**MC6154 (2ml/kg)**  
R:165 G:195 B:183




**MC6154 (4ml/kg)**  
R:142 G:184 B:170



**MC6949 (0.5ml/kg)**  
R:204 G:209 B:200



**MC6949 (1ml/kg)**  
R:191 G:203 B:195



**MC6949 (2ml/kg)**  
R:172 G:190 B:183



**MC6949 (4ml/kg)**  
R:154 G:180 B:173

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.

产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。

ouniste 欧尼斯特

ouniste 欧尼斯特

设计 | 建筑 | 室内 | 景观 | 规划 | 咨询

新特


e 欧尼斯特

ouniste

ou


ouniste 欧尼斯特

设计 | 建筑 | 室内 | 景观 | 规划 | 咨询






**MC6900-02** (25ml/kg)  
R:174 G:107 B:90



**MC6900-03** (35ml/kg)  
R:95 G:111 B:97



**MC6900-04** (25ml/kg)  
R:95 G:107 B:118



**MC6900-07** (26ml/kg)  
R:236 G:170 B:68




**MC6900-05** (25ml/kg)  
R:225 G:150 B:95




**MC6900-06** (50ml/kg)  
R:68 G:109 B:109



**MC6900-08** (48ml/kg)  
R:146 G:80 B:75




**MC6912** (10ml/kg)  
R:158 G:182 B:141




**MC6900-11** (100ml/kg)  
R:53 G:82 B:106



**MC6900-14** (50ml/kg)  
R:93 G:74 B:88



**MC6900-15** (100ml/kg)  
R:103 G:78 B:66



**MC6061** (30ml/kg)  
R:72 G:134 B:160

dark  
深色系

The product uses nano composite color paste. The color card is slightly different from that of the current batch of products.

Please take the actual product as the standard and support customization.


产品使用纳米复合色浆，色卡与当批产品颜色可能略有差异，请以实物为准，更多颜色支持定制。






# Two component polyurethane & Matte finish

双组分聚氨酯 & 哑光罩面



MC6900 Primary color  
Two-component polyurethane  
MC6900 原色  
双组分聚氨酯罩面



MC6900 Primary color  
Matte finish  
MC6900 原色  
哑光罩面

The two-component polyurethane cover has strong resistance to various acid-base corrosion, Waterproof and stain proof, high-strength water pressure impermeability, mildew and moisture resistance, abrasion and scratch resistance.

双组分聚氨酯罩面强耐受各种酸碱腐蚀，通体防水隔绝污渍，  
抵御高强度水压不渗透，防霉防潮，防磨耐刮。







# Product detection

ouniste 欧尼斯特

ouniste 欧尼斯特

品质生活 · 健康选择 微水泥产品检测 品质生活 · 健康选择



International Laboratory Accreditation  
Cooperation Mutual Recognition Arrangement

国际实验室认可使用组织认可标志

欧尼斯特

健康选择

品质生活 · 健康选择

ounis

品质生活



China National Accreditation  
Service For Conformity Assessment

中国合格评定国家认可委员会

ouniste 欧尼斯特

品质生活 · 健康选择

ouniste 欧尼斯特

品质生活 · 健康选择



China Metrology Accreditation

中国计量认证



Certification And Accreditation  
Administration Of The P. R. C

国家认监委质量认证

e 欧尼斯特

健康选择

ouniste 欧尼斯特


品质生活 · 健康选择

oun

品质生

# Product certification

ouniste 欧尼斯特 品质生活 · 健康选择 微水泥产品认证 品质生活 · 健康选择



EMISSIONS IN INDOOR AIR

法国室内空气环境排放标准A+认证



PICC P&C UNDERTAKING

中国人保财险承保



ART PAINT ENVIRONMENTAL  
PROTECTION STANDARD  
艺术涂料环保标准



QUALITY MANNAGEMENT  
SYSTEM CERTIFICATION

ISO 9001质量管理体系认证



CHINA ENVIRONMENTAL  
中国环保产品认证



ANTI-MILDEW DETECTION STANDARD  
防霉检测标准

# Product test report

## 微水泥检测报告

No.: ST2107376

  
16002113056

  
中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6153  
(2017)

  
10001000000

## 检测报告 TEST REPORT

样品名称: 微水泥  
Brand/Model: 欧尼斯特 MC100  
委托单位: 郑州市欧尼斯特建材有限公司  
检测类别: 委托检验




**广东产品质量监督检验研究院**  
 国家涂料产品质量监督检验中心(广东)

No.: ST2107376

### 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) China National Quality Supervision and Testing center for Paintings and Dupes (Guangdong) 检测报告 (Test Report)

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample Description	微水泥	生产日期 Manufacture Date	2021年08月21日
商标、型号 Brand, Model	欧尼斯特 MC100	生产批号 Serial No.	-----
受检单位 Inspected Entity	-----	收样单号 Voucher No.	C216902
委托单位 Applicant	郑州市欧尼斯特建材有限公司	检测类别 Test Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	郑州市欧尼斯特建材有限公司	样品数量 Sample Quantity	1kg
抽样地点 Sampling Place	-----	抽样基数 Sampling Base	-----
抽样日期 Sampling Date	-----	收样日期 Sampling Date	2021年08月04日
检测日期 Tested Date	-----	报告日期 Report Date	2021年08月25日

样品特征和状态  
完好

判定依据  
GB 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》[建筑涂料 腻子(粉状、膏状)]

**检测结论 (Test Conclusion) :**  
本次委托检验共检1项, 所检项目全部符合标准的要求。

  
 复制报告未盖此章无效  
 No copies of this report is valid without this stamp.

备注  
1. 该样品为水性腻子 (由委托单位提供);  
2. 商标信息由委托单位提供。

批准:  审核:  主检: 


广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号 Tel: 0757-22898888 Fax: 0757-22802600

No.: ST2107376


### 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) China National Quality Supervision and Testing center for Paintings and Dupes (Guangdong) 检测报告 (Test Report)

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	检测依据	判定依据要求	单位	检测结果	方法 按出数	判定
1	挥发性有机化合物 (VOC)	GB/T 20980-2009	≤30	g/kg	<1	1	合格
2	游离甲醛	GB/T 20980-2009	≤30	mg/kg	<5	5	合格
3	苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量	GB 18592-2008	≤100	mg/kg	<30	20	合格
4	可溶性铅	GB 18592-2008	≤90	mg/kg	<2	2	合格
5	可溶性镉	GB 18592-2008	≤75	mg/kg	<0.5	0.5	合格
6	可溶性铬	GB 18592-2008	≤60	mg/kg	2	1	合格
7	可溶性汞	GB 18592-2008	≤60	mg/kg	<1	1	合格


**广东产品质量监督检验研究院**  
 国家涂料产品质量监督检验中心(广东)

广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号 Tel: 0757-22898888 Fax: 0757-22802600


**广东产品质量监督检验研究院**  
 GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检, 英文简称 GDQI), 成立于1983年9月, 又名国家质量监督广州电气安全检测所, 广东省认证认可研究院, 是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定第三方专门从事产品质量检验和认证的机构, 中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家实验室和检验机构, 国际电工委员会电工设备及其附件标准体系国际(IECEE)认可的国际CB实验室, 中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)认证检测机构, 中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)认证检测机构, 中国质量认证中心(CQC)等国家级认证机构签约的实验室, 中国船级社认可的产品检测和试验机构, 是广东、海南、新疆、新疆生产建设兵团; 国家知识产权局注册认可的司法鉴定质量鉴定机构, 广东质检院下属广东质检中城认证有限公司、广东电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院现有1个总部、3个基地, 拥有现代化实验室和办公场所约13.8万平方米, 建成超13亿元, 各类高素质专业技术和管理人才逾千名, 先进的检测仪器装备逾15000余台(套), 经认可的检验检测资质为96类3269种产品/项目, 涉及标准11934项; 国际互认CB检测能力为12类185项标准, 广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者, 标准制订及科研于一体, 致力于建设国际先进、国内一流, 接受社会和行业委托的权威技术机构。

广东质检院目前拥有10个国家产品质量监督检验中心、16个省产品质量监督检验站和6个广东工程技术研究中心, 分别是:

- 国家电器产品安全质量监督检验中心
- 国家智能电网配电网设备质量监督检验中心(广东)
- 国家食品质量监督检验中心(广东)
- 国家消费产品质量监督检验中心(广东)
- 国家电线电缆产品质量监督检验中心(广东)
- 国家家用电器产品质量监督检验中心(广东)
- 国家家具产品质量监督检验中心(广东)
- 国家轻工产品质量监督检验中心(广东)
- 国家建材产品质量监督检验中心(广东)
- 国家纺织产品质量监督检验中心(广东)
- 国家陶瓷产品质量监督检验中心(广东)
- 国家玻璃产品质量监督检验中心(广东)
- 国家涂料产品质量监督检验中心(广东)
- 国家印刷产品质量监督检验中心(广东)
- 国家油墨产品质量监督检验中心(广东)
- 国家造纸产品质量监督检验中心(广东)
- 国家塑料制品质量监督检验中心(广东)
- 国家橡胶产品质量监督检验中心(广东)
- 国家皮革产品质量监督检验中心(广东)
- 国家鞋类产品质量监督检验中心(广东)
- 国家服装产品质量监督检验中心(广东)
- 国家纺织品产品质量监督检验中心(广东)
- 国家体育用品质量监督检验中心(广东)
- 国家玩具产品质量监督检验中心(广东)
- 国家文具产品质量监督检验中心(广东)
- 国家办公用品质量监督检验中心(广东)
- 国家图书产品质量监督检验中心(广东)
- 国家音像制品质量监督检验中心(广东)
- 国家电子产品质量监督检验中心(广东)
- 国家信息安全产品质量监督检验中心(广东)
- 国家信息安全产品质量监督检验中心(广东)
- 国家信息安全产品质量监督检验中心(广东)
- 国家信息安全产品质量监督检验中心(广东)



# FLOOR of micro cement

OUNISTE · 欧尼斯特微水泥

## 地面详细施工流程

### OUNISTE·微水泥基层处理

#### 基础地面

如果地面的平整度不好，需要先做好水泥基面层自流平，地面清扫干净无灰尘，用吸尘器整体吸尘处理一遍。

#### 地暖地面

如果地面有地暖，需要先贴瓷砖，将瓷砖地面整体打磨一遍，使用双组分美缝剂做好填缝处理（填缝前对于可能潮湿的区域，对砖缝做好防水处理防止返潮），接着对瓷砖缝挂网，才能进行微水泥的地面施工流程。

#### 卫生间地面

水泥基层先做好防水，进行闭水试验，无漏水后可按照地面微水泥标准流程进行施工。如瓷砖地面翻新先检查是否空鼓及漏水，整体做一遍防水后再按照地面微水泥标准流程进行施工。

### OUNISTE·微水泥施工步骤

- ① 滚涂渗透封闭底漆BP100。渗透封闭底漆不加水，均匀滚涂一遍，等待6个小时完全干透后挂网。
- ② 挂玻璃纤维网。地面上挂160g国标抗开裂玻璃纤维网。
- ③ 滚涂渗透封闭底漆BP100。挂网后再滚涂一遍渗透封闭底漆BP100。
- ④⑤ 批刮两遍微水泥MC200(粗料)。微水泥粗料不加水直接批刮，每次要求平整无痕，两遍盖住玻璃纤维网。
- ⑥ 滚涂渗透封闭底漆BP100。批刮完微水泥MC200之后再滚涂一遍渗透封闭底漆，彻底干燥后才能进行下一步。
- ⑦⑧ 批刮两遍微水泥MC100(细料)。微水泥细料不加水，与微水泥调和剂按5:2的比例调配，搅拌均匀后进行批刮，要求：平整无刀痕，批刮的同时收光以减少气泡。彻底干燥后用电动打磨机打磨平整，打磨完毕用吸尘器将灰尘处理干净。
- ⑨ 滚涂一遍微水泥保护剂CP300。微水泥保护剂CP300加30%的水，均匀滚涂，边滚边收，要求无滚痕。
- ⑩⑪ 滚涂两遍双组分聚氨酯罩面。将聚氨酯罩面漆：固化剂按4:1的比例进行调配，彻底搅拌均匀后使用，第一遍加15%的去离子水，用滚筒滚涂，最少等待12个小时后才能滚涂第二遍。第二遍加10%的去离子水，用滚筒滚涂，彻底干透需要12个小时。

### OUNISTE·微水泥养护

#### 养护周期

施工刚结束她的肌肤还很脆弱，需要28天的养护周期。

#### 初级保护

请您在3天内不要去触碰她的表面，她的漆膜正在初步形成保护。

#### 中级保护

请您在7天内不要輕易在她身上放重物，她的漆膜已经有了中级保护作用，但身体里的骨架还需要成长。

#### 高级保护


请您30天内不要穿带污渍或沙子的鞋子在她表面行走，她的漆膜已经达到高级保护状态，还差一点点就可以达到极佳状态(28天)。

# FLOOR of micro cement

OUNISTE · 欧尼斯特微水泥

## 地面施工流程顺序示意图

Crack layer 抗裂层	Priming hardened layer 打底硬化层	Effect layer 效果层	Waterproof sealing layer 防水封闭层	Protective layer 保护层
① ② ③	④ ⑤ ⑥	⑦ ⑧	⑨	⑩ ⑪



# WALL of micro cement

OUNISTE · 欧尼斯特微水泥

## 墙面施工流程顺序示意图

### OUNISTE·微水泥施工步骤

#### 基层要求


墙面要求平整，无灰尘，无裂痕，腻子打磨平整不掉灰。

① 滚涂一遍渗透封闭底漆BP100。等待3个小时渗透封闭底漆BP100完全干透才能进行下一步。

②③ 批刮两遍微水泥MC100(细料)。微水泥细料加微水泥调和剂按5: 2的比例进行调配，每次左右批，批刮平整无刀痕，彻底干透后方可批刮下一遍。

④⑤ 滚涂两遍哑光罩面VC200。哑光罩面VC200使用前加10%的水，进行调配，要求滚涂均匀。

Solid bottom layer 固底层	Effect layer 效果层	Protective layer 保护层
①	② ③	④ ⑤





ouniste®  
欧尼斯特®艺术涂料